



Vacunas contra el COVID-19 - Preguntas frecuentes

DOSIS DE REFUERZO

Para ver estas y otras preguntas frecuentes sobre vacunas en línea, visite [la página web de la vacuna contra el COVID-19](#).

¿Para quién se recomiendan las dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19?

Para obtener la mejor protección contra el COVID-19, los CDC recomiendan que todas las personas mayores de 18 años *reciban* una dosis de refuerzo. Los niños de 5 a 17 años que recibieron la vacuna de Pfizer para su serie primaria también deben recibir una dosis de refuerzo. Además, algunas personas deberían recibir una segunda dosis de refuerzo. (Consulte [¿Quién puede recibir una segunda dosis de refuerzo?](#) a continuación). La vacuna Moderna se autorizó recientemente para niños de 5 a 17 años, por lo que es demasiado pronto para saber cuándo se necesitará una dosis de refuerzo.

Recibir una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 es importante porque fortalece su inmunidad. Esto le brinda una mejor protección contra enfermedades graves, ser hospitalizado e incluso morir.

Nota: La vacuna Pfizer contra el COVID-19 para niños de 6 meses a 4 años y la vacuna Moderna contra el COVID-19 para niños de 6 meses a 17 años se autorizaron recientemente para su uso en estos grupos de edad, por lo que es demasiado pronto para saber cuándo será necesaria administrar una dosis de refuerzo.

Obtenga más información en la página web de los CDC [Dosis de refuerzos de la vacuna contra el COVID-19](#).

¿Cuándo soy elegible para una dosis de refuerzo?

Si tiene 18 años o más, es elegible para una dosis de refuerzo:

- 5 meses después de la última dosis de su serie primaria de vacunas Moderna o Pfizer.
- 2 meses después de una dosis única de la vacuna Johnson & Johnson (J&J), o

La dosis de refuerzo puede ser cualquier vacuna contra el COVID-19, pero se prefieren Pfizer o Moderna.

Si tiene entre 5 y 17 años y recibió la serie primaria de vacunas de Pfizer, es elegible para una dosis de refuerzo:

- 5 meses después de la última dosis de Pfizer.

Si tiene inmunodepresión moderada o grave, debería recibir su dosis de refuerzo antes. Consulte la página web de los CDC [Vacunas contra el COVID-19 para personas con inmunodepresión moderada o grave](#) para obtener más información.

Si aún no ha recibido su primera dosis de refuerzo y es tiempo de que reciba una, ahora es el momento de obtener su refuerzo.

Visite la herramienta interactiva de los CDC [Acceder a su dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19](#) para ayudar a determinar si usted (o su hijo) puede recibir uno o más dosis de refuerzos de COVID-19.

Hable con su médico si tiene preguntas.



Vacunas contra el COVID-19 - Preguntas frecuentes

DOSIS DE REFUERZO



¿Quién puede recibir una segunda dosis de refuerzo?

Las siguientes personas son elegibles para recibir una segunda dosis de refuerzo de COVID-19 *si han pasado al menos 4 meses* desde su primer refuerzo. Ellos quienes son:

- 50 años o más
- Mayores de 12 años y con [inmunodepresión moderada o grave](#)
- De 18 a 49 años que recibieron J&J tanto para la dosis primaria como para la dosis de refuerzo

Si tiene 50 años o más o si tiene 12 años o más y está [moderada o gravemente inmunocomprometido](#) (y han pasado 4 meses desde su primera dosis de refuerzo), **debería** recibir su segunda dosis de refuerzo ahora para mantenerse al día con sus vacunas contra el COVID-19. Es importante tener en cuenta que las tasas de COVID-19 están aumentando y que tiene un mayor riesgo de enfermarse gravemente si contrae el COVID-19.

Si tiene entre 18 y 49 años y recibió J&J tanto para la dosis primaria como para la dosis de refuerzo (y han pasado 4 meses desde su primera dosis de refuerzo), **puede** recibir una segunda dosis de refuerzo. La segunda dosis de refuerzo no es necesaria para considerarse al día. Si tiene un [mayor riesgo](#) de enfermarse de COVID-19, obtenga su segunda dosis de refuerzo ahora. Si está sano y tiene una exposición limitada a los demás, entonces puede considerar esperar.

Consulte la página web de los CDC [Dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19](#) para obtener más información.

Visite la herramienta interactiva de los CDC [Acceder a su dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19](#) para ayudar a determinar si usted (o su hijo) puede recibir una segunda dosis de refuerzo.

Hable con su médico si tiene preguntas.

¿Cuáles son los riesgos de recibir un refuerzo?

Las reacciones después de las dosis de refuerzo son similares a las de las dosis primarias. La mayoría de los efectos secundarios son de leves a moderados y duran 2 días o menos. Al igual que con la serie primaria, los efectos secundarios graves son raros. Para obtener más detalles, visite la página web de los CDC [Seguridad de las vacunas contra el COVID-19](#). Los beneficios de recibir una dosis de refuerzo superan cualquier riesgo conocido y potencial.

¿Tendré que mostrar una nota del médico o una receta para recibir una dosis de refuerzo?

No, no necesita una nota del médico ni una receta para recibir una dosis de refuerzo. Puede auto-atestar (autoinforme) si es elegible. Cuando vaya al lugar, lleve un comprobante de vacunación, como su tarjeta blanca de los CDC o el registro de vacunación digital. Visite la página web de salud pública sobre [Cómo vacunarse](#) para obtener más información.



Vacunas contra el COVID-19 - Preguntas frecuentes

DOSIS DE REFUERZO



¿Dónde puedo obtener más información?



- Para imprimir o ver estas preguntas frecuentes o preguntas frecuentes sobre otros temas de la vacuna contra el COVID-19, escanee el código QR o visite [las preguntas frecuentes sobre la vacuna contra el COVID-19](#).
- Página web de los CDC [Dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19](#)
- [VacunateLosAngeles.com](#): incluidos [los calendarios de vacunas contra el COVID-19](#) con gráficos para mostrar cuándo se debe administrar cada dosis e información sobre [Cómo vacunarse](#).
- Hable con su médico si tiene preguntas.

